


ATVIEGLOTAS KONSTRUKCIJAS MŪRA SIENAS AR GAISA ŠĶIRKĀRTU

M 1:10



1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10$ mm
2. Ķieģeļu mūra enkurojums ar fiksatoru
3. Mūris, $d = 175-380$ mm
4. PAROC Ultra, $d = 75-200$ mm
5. PAROC Cortex b / PAROC Tento t, $d = 30$ mm
6. Vēdināmā gaisa šķirkārta, $d \geq 30$ mm
7. Ārējā apdare – ķieģeļu mūris, $d = 65-120$ mm

Siltumizolācija	Biezums, mm	Keramzītbetona bloki 200 mm	Keramzītbetona bloki 250 mm	Porānie keramikas bloki 175 mm	Porānie keramikas bloki 250 mm	Porānie keramikas bloki 440 mm	Gāzbetona bloki 250 mm	Jaunie gāzbetona bloki 200 mm	Jaunie gāzbetona bloki 300 mm	Jaunie gāzbetona bloki 375 mm	Silikāta bloki 190 mm	Ķieģeļu mūris 250 mm	Ķieģeļu mūris 380 mm
PAROC Ultra + PAROC Tento (t,tb) PAROC Cortex (b)	75+30	0,24	0,23	0,24	0,21	0,17	0,24	0,21	0,18	0,15	0,29	0,28	0,27
PAROC Ultra + PAROC Tento (t,tb) PAROC Cortex (b)	100+30	0,21	0,20	0,21	0,19	0,16	0,20	0,18	0,16	0,14	0,24	0,24	0,23
PAROC Ultra + PAROC Tento (t,tb) PAROC Cortex (b)	125+30	0,18	0,17	0,18	0,17	0,14	0,18	0,16	0,15	0,12	0,21	0,20	0,20
PAROC Ultra + PAROC Tento (t,tb) PAROC Cortex (b)	150+30	0,16	0,15	0,16	0,15	0,13	0,16	0,15	0,13	0,11	0,18	0,18	0,17
PAROC Ultra + PAROC Tento (t,tb) PAROC Cortex (b)	200+30	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,13	0,12	0,11	0,10	0,14	0,14	0,14