

## LIEFER- UND LEISTUNGSBEDINGUNGEN

*Für PAROC Hochbauprodukte, gültig für Lieferungen ab 01.03.2026*

### 1. AUFTRAGSEINGANG / BESTELLUNG

Bestellungen sind ausschließlich per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse des Paroc Customer Service zu senden: [order.germany@owenscorning.com](mailto:order.germany@owenscorning.com)

Folgenden Angaben müssen in der Bestellung enthalten sein:

- Firmierung und Adresse
- Bestellperson mit Kontaktdaten
- Name(n) des Produkts / der Produkte, Artikelnummer, genaue Menge in m<sup>2</sup> oder Paletten.
- Anlieferadresse ggfls. Hinweis über besondere Vor-Ort Verhältnisse.
- Stimmt die Anlieferadresse nicht mit der Firmenadresse überein, ist in der Bestellung eine Person mit Namen und Telefonnummer anzugeben, die zur Entgegennahme der Ware bevollmächtigt ist.

Eingang der Bestellungen:

- Bestellungen, die vor 12:00 Uhr beim Paroc Customer Service eingehen, gelten als am selben Arbeitstag eingegangen.
- Bestellungen, die nach 12:00 Uhr eingehen, werden dem nächsten Arbeitstag zugerechnet.
- Der Paroc Customer Service ist telefonisch erreichbar:  
Montag – Donnerstag: 08:00 – 17:00 Uhr / Freitag: 08:00 – 15:00 Uhr

Vom Paroc Customer Service wird die Bestellung in der Regel innerhalb von 48 Stunden in Form einer schriftlichen Auftragsbestätigung bestätigt, es sei denn, der Auftrag kann nicht angenommen werden. Die Auftragsbestätigung und die darin enthaltenen Preise gelten für Lieferungen bis zu 3 Monaten ab Datum der Auftragsbestätigung. Danach können die Preise jederzeit vom Verkäufer geändert werden.

WICHTIG: Bitte prüfen Sie immer die Angaben Ihrer Auftragsbestätigung auf Richtigkeit.

### 2. STANDARD- UND SONDERPRODUKTE

Bei Paroc gibt es 2 Kategorien:

- Standardprodukte (siehe Anhang 1) und
- Sonderprodukte.

Für hergestellte Sonderprodukte gilt eine Abnahmeverpflichtung. Für jede Bestellung eines Artikels der Kategorie „Sonderprodukte“ wird ein Zuschlag erhoben (siehe Kap. 17. Servicepreise).

### 3. AUFTRAGSÄNDERUNGEN

#### Standardprodukte

Der Kunde kann eine mit Auftragsbestätigung genehmigte Bestellung bis maximal 3 Arbeitstage (außerhalb Deutschland 4 Arbeitstage) vor bestätigtem Lieferdatum ändern:

- Änderungen eines bestätigten Auftrags sind grundsätzlich schriftlich anzumelden.
- Eine Auftragsänderung kann zu einem neuen Lieferdatum führen.
- Die Änderung eines bestätigten Auftrags kann zu einer Gebühr führen (siehe Kap. 17. Servicepreise).

#### Sonderprodukte

Die Möglichkeit einer Auftragsänderung muss vorab beim Paroc Customer Service angefragt werden. Sofern eine Änderung möglich ist, wird dafür eine Gebühr (siehe Kap. 17. Servicepreise) berechnet.

### 4. AUFTRAGSSTORNO

Ein Auftrag kann unter folgenden Bedingungen in schriftlicher Form storniert werden:

#### Standardprodukte

- Stornierungen von Aufträgen sind bis maximal 3 Arbeitstage (außerhalb Deutschlands 4 Arbeitstage) vor dem bestätigten Lieferdatum kostenlos möglich.
- Bei Stornierungen weniger als 3 Arbeitstage (außerhalb Deutschland 4 Arbeitstage) vor dem bestätigten Lieferdatum werden die dadurch anfallenden Kosten weiterbelastet.

#### Sonderprodukte

- Stornierungen von Aufträgen sind innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich.
- Die Möglichkeit für eine spätere Stornierung muss beim Paroc Customer Service vorab angefragt werden. Anfallende Stornierungskosten werden weiterbelastet.

### 5. LIEFERZEITEN

#### Standardprodukte

Die Lieferzeit von Standardprodukten beträgt in der Regel 1 – 2 Wochen ab Erhalt der Auftragsbestätigung. Das voraussichtliche Lieferdatum ist auf der Auftragsbestätigung angegeben.

#### Sonderprodukte

Die Lieferzeit für Sonderprodukte beträgt mindestens 10 Arbeitstage. Das voraussichtliche Lieferdatum ist auf der Auftragsbestätigung angegeben.

Besteht ein Auftrag aus Produkten beider Kategorien (Standard- und Sonderprodukte), ist die Lieferzeit der gesamten Bestellung immer abhängig von dem Artikel, welcher die längste Lieferzeit hat.

## 6. MINDESTBESTELLMENGE

### Sonderprodukte

Mindestbestellmenge für Sonderprodukte (Sonderformate, Sonderdicken) gemäß nachfolgender Tabelle (Bestellgröße = aufgerundet volle Paletten):

| Produkt                                                                                                                                                         | Mindestbestellmenge (m³) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PAROC CGL 20cy/cyc, PAROC CGS 2cc<br>PAROC WAS 35 (t/tb)<br>PAROC WAS 50 (t/tb)<br>PAROC Ultra plus<br>PAROC Solid<br>PAROC BLT 5, PAROC BLT 7                  | 45                       |
| PAROC CGS 1t/tt<br>PAROC WAS 25 (t/tb)<br>PAROC FAS 10cc, PAROC FAS 2cc<br>PAROC FAL 1cc, PAROC FAS 2cc BR                                                      | 22                       |
| PAROC FAB 3<br>PAROC ROS 70, PAROC ROS 60, PAROC ROS 30<br>PAROC ROB 80, PAROC ROB 60,<br>PAROC Robust 038, PAROC Tectum 037<br>PAROC Premo 90, PAROC Robust 70 | 15                       |

## 7. VERPACKUNG

Alle Produkte werden in einer Standard-Werksverpackung auf Steinwollefüßen, Euro-Paletten (kostenpflichtig) oder Holz-Einwegpaletten ausgeliefert. Paletten Rücknahmen sind nicht möglich.

Die Entsorgung und das Recycling der Transportverpackungen (Papier, Pappe, Karton, PE-Folie und Massivholz unbehandelt) wird von dem Partnerunternehmen Interseroh (Telefon 02203-9147-1500) übernommen und unter der Vertragsnummer 26947 geführt. Dieser Service wird für Kunden kostenlos bereitgestellt.

## 8. STANDARDLIEFERUNG

Lieferungen erfolgen Montag bis Freitag, in der Zeit von 7:00 – 17:00 Uhr, frei Lieferort und ohne Entladung. Die Entladung erfolgt bauseits durch den Empfänger.

## 9. MITNAHMESTAPLER

Eine Anlieferung mit einer Entladehilfe mittels Mitnahmestapler ist gegen eine Servicegebühr (siehe Kap. 17. Servicepreise) möglich. Diese Entladehilfe muss bei der Bestellung aktiv durch den Kunden bestellt werden, andernfalls muss die Entladung bauseits erfolgen.

## 10. MOTORWAGEN

Eine Anlieferung mit Motorwagen mit Hebebühne / Hubwagen ist gegen eine Gebühr (siehe Kap. 17. Servicepreise) möglich. Die Verfügbarkeit ist allerdings eingeschränkt und kann dadurch zu einer Verlängerung der Lieferzeit führen.

## 11. EXPRESS-LIEFERUNG

Bestellungen, die schneller als die reguläre Lieferzeit geliefert werden sollen, gelten als Express-Lieferung. Diese können, sofern produktions-, lager-, und transporttechnisch möglich, gegen eine Gebühr (siehe Kap. 17. Servicepreise) ausgeführt werden.

## 12. TERMINLIEFERUNG

Es besteht gegen Gebühr (siehe Kap. 17. Servicepreise) die Möglichkeit für die Anlieferung ein voraussichtliches Lieferzeitfenster zu vereinbaren:

vormittags 8 – 12 Uhr oder nachmittags 12 – 16 Uhr

Die Vorgabe von exakteren Zeitangaben ist nicht möglich.

## 13. STANDZEIT / NICHT ERFOLGTE WARENANNAHME

Muss der Fahrer zum Entladen der Ladung an der Lieferadresse mehr als 1 Stunden warten, wird für die darüberhinausgehende Wartezeit eine Gebühr (siehe Kap. 17. Servicepreise) berechnet.

Bei einer nicht erfolgten Warenannahme (z.B. nicht besetzte Baustelle) wird der Auftrag zu 100 % gutgeschrieben und die entstandenen Frachtkosten sowie eine Einlagerungsgebühr in Höhe von 25 % des Nettowarenwertes separat in Rechnung gestellt. Der Paroc Customer Service wird die erneute Anlieferung in Absprache mit dem Kunden zum nächstmöglichen Zeitpunkt einplanen.

## 14. ENTLADEN AN 2 ABLADESTELLEN

Eine 2. Abladestelle für eine Lieferung ist gegen eine Gebühr (siehe Kap. 17. Servicepreise) möglich. Dies betrifft auch Umleitungen der Lieferung am Liefertag im Allgemeinen.

Die Lieferentfernung zwischen den beiden Abladestellen darf 100 km nicht überschreiten. Die einzelne Ablademenge muss mindestens 30 % der Gesamtlieferung betragen.

## 15. WARENRÜCKNAHME

Die Möglichkeit einer Warenrücknahme muss vorab schriftlich beim Paroc Customer Service angefragt werden. Eine Warenrücknahme (z. B. im Falle von falsch oder zu viel bestellten Artikeln) ist nur möglich:

- von Standardprodukten,
- in unbeschädigter Originalverpackung,
- in vollständigen Verpackungseinheiten (ganze Paletten),
- innerhalb von 3 Monaten nach Anlieferdatum.

Sofern eine Rücknahme möglich ist, wird für die zurückgenommenen Waren, die sich noch in verkaufsfähigen Zustand befinden, eine Gutschrift erstellt. Die durch die Warenrücknahme entstandenen Frachtkosten sowie eine Wiedereinlagerungsgebühr in Höhe von 25 % des Nettowarenwertes werden separat in Rechnung gestellt.

## 16. LOGISTIK-REKLAMATION

Eine Logistik-Reklamation aufgrund von z.B. Transportschäden, Mengendifferenzen, Falschliefereien muss vom Warenempfänger bei der Anlieferung auf dem Lieferschein (nationaler Versand) oder auf dem CMR-Frachtbrief (Exportversand) dokumentiert werden.

Die Reklamation muss schriftlich, spätestens innerhalb von 7 Tagen nach erfolgter Lieferung (bestimmend ist das Lieferscheindatum) an den Paroc Customer Service gesendet werden.

## 17. SERVICEPREISE

| Service                                       | Preis |
|-----------------------------------------------|-------|
| Express-Lieferung                             | 200 € |
| Auftragsänderung                              | 50 €  |
| Entladen an 2 Abladestellen                   | 250 € |
| Zuschlag Sonderprodukt (pro Artikel)          | 150 € |
| Lkw mit Mitnahmestapler                       | 180 € |
| Motorwagen mit Hebebühne/Hubwagen             | 200 € |
| Terminlieferung (vormittags oder nachmittags) | 50 €  |
| Standzeit, pro angefangene Stunde             | 75 €  |

## 18. SONSTIGES

Jeglicher Verkauf von Produkten oder Erbringung von Dienstleistungen durch Paroc GmbH sieht ausdrücklich die Zustimmung des Kunden zu den Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (hiernach „AGB“) der Paroc GmbH vor und ist darauf beschränkt, verfügbar unter <https://www.owenscorning.com/dms/10025195>, die durch Bezugnahme in allen Verkaufsunterlagen eingeschlossen sind. Bei Widersprüchen zwischen dieser Liefer- und Leistungsbedingungen für PAROC Hochbauprodukte und oben erwähnten AGB haben die Bestimmungen der AGB Vorrang.



## Anhang 1 PAROC Hochbau - Standardprodukte

Gültig: 01.01.2026 – 31.12.2026

| Artikel-<br>nummer      | Beschreibung                          | Dicke<br>[mm] | Format<br>[mm] | m²/Palette | m³/Palette |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------|------------|
| <b>FASSADENDÄMMUNG</b>  |                                       |               |                |            |            |
| 8530480                 | WAS 35 160 600x1200 PL/21 2           | 160           | 1200*600       | 30,24      | 4,838      |
| 8515470                 | WAS 50 100 600x1200 BP/16 5           | 100           | 1200*600       | 57,60      | 5,760      |
| 8516382                 | WAS 50 120 600x1200 BP/16 4           | 120           | 1200*600       | 46,08      | 5,530      |
| 8542103                 | WAS 50tb 80 600x1200 BP/16 6          | 80            | 1200*600       | 69,12      | 5,530      |
| 8541324                 | WAS 50tb 100 600x1200 BP/16 5         | 100           | 1200*600       | 57,60      | 5,760      |
| 8542393                 | WAS 50tb 120 600x1200 BP/16 4         | 120           | 1200*600       | 46,08      | 5,530      |
| 8542104                 | WAS 50tb 160 600x1200 BP/16 3         | 160           | 1200*600       | 34,56      | 5,530      |
| 8560548                 | WAS 50tb 180 600x1200 BP/16 2         | 180           | 1200*600       | 23,04      | 4,147      |
| 8551966                 | WAS 50tb 200 600x1200 BP/16 2         | 200           | 1200*600       | 23,04      | 4,608      |
| 8554809                 | WAS 50tb 220 600x1200 PL/15 2         | 220           | 1200*600       | 21,60      | 4,752      |
| <b>FLACHDACHDÄMMUNG</b> |                                       |               |                |            |            |
| 8588037                 | Robust 038 60 1200x1800 SWP/19 ExSWP  | 60            | 1800*1200      | 41,04      | 2,462      |
| 8588036                 | Robust 038 80 1200x1800 SWP/15 ExSWP  | 80            | 1800*1200      | 32,40      | 2,592      |
| 8582295                 | Robust 038 100 1200x1800 SWP/12 ExSWP | 100           | 1800*1200      | 25,92      | 2,592      |
| 8588035                 | Robust 038 160 1200x1800 SWP/7 EXSWP  | 160           | 1800*1200      | 15,12      | 2,419      |
| 8587382                 | Robust 038 100 1200x1000 PL/12        | 100           | 1200*1000      | 14,40      | 1,440      |
| 8584298                 | Robust 038 120 1200x1000 PL/10        | 120           | 1200*1000      | 12,00      | 1,440      |
| 8584299                 | Robust 038 140 1200x1000 PL/8         | 140           | 1200*1000      | 9,60       | 1,344      |
| 8594504                 | Robust 038 160 1200x1000 PL/7         | 160           | 1200*1000      | 8,40       | 1,344      |
| 8582296                 | Robust 70 180 1200x1000 PL/6          | 180           | 1200*1000      | 7,20       | 1,296      |
| 8582265                 | Robust 70 200 1200x1000 PL/6          | 200           | 1200*1000      | 7,20       | 1,440      |
| 8539333                 | ROS 70 40 1200x1800 SWP/30 ExSWP      | 40            | 1800*1200      | 64,80      | 2,592      |
| 8531111                 | ROS 70 50 1200x1800 SWP/24 ExSWP      | 50            | 1800*1200      | 51,84      | 2,592      |
| 8588026                 | ROS 70 60 1200x1800 SWP/19 ExSWP      | 60            | 1800*1200      | 41,04      | 2,462      |
| 8531112                 | ROS 70 80 1200x1800 SWP/15 ExSWP      | 80            | 1800*1200      | 32,40      | 2,592      |
| 8531110                 | ROS 70 100 1200x1800 SWP/12 ExSWP     | 100           | 1800*1200      | 25,92      | 2,592      |
| 8517035                 | ROS 70 120 1200x1800 SWP/10 ExSWP     | 120           | 1800*1200      | 21,60      | 2,592      |
| 8517039                 | ROS 70 140 1200x1800 SWP/8 ExSWP      | 140           | 1800*1200      | 17,28      | 2,419      |
| 8575358                 | ROS 70 160 1200x1800 SWP/7 ExSWP      | 160           | 1800*1200      | 15,12      | 2,419      |
| 8558674                 | ROS 70 50 1200x500 PL/48              | 50            | 1200*1000      | 28,80      | 1,440      |
| 8545416                 | ROS 70 40 1200x1000 PL/30             | 40            | 1200*1000      | 36,00      | 1,440      |
| 8546450                 | ROS 70 60 1200x1000 PL/20             | 60            | 1200*1000      | 24,00      | 1,440      |
| 8545407                 | ROS 70 80 1200x1000 PL/15             | 80            | 1200*1000      | 18,00      | 1,440      |
| 8532114                 | ROS 70 100 1200x1000 PL/12            | 100           | 1200*1000      | 14,40      | 1,440      |
| 8532113                 | ROS 70 120 1200x1000 PL/10            | 120           | 1200*1000      | 12,00      | 1,440      |
| 8532112                 | ROS 70 140 1200x1000 PL/8             | 140           | 1200*1000      | 9,60       | 1,344      |
| 8556307                 | ROS 70 150 1200x1000 PL/8             | 150           | 1200*1000      | 9,60       | 1,440      |

## Anhang 1 PAROC Hochbau - Standardprodukte

Gültig: 01.03.2026 – 31.12.2026

| Artikel-nummer | Beschreibung                     | Dicke [mm] | Format [mm] | m²/Palette | m³/Palette |
|----------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 8577587        | ROS 70 160 1200x1000 PL/7        | 160        | 1200*1000   | 8,40       | 1,344      |
| 8528115        | ROB 80 20 1200X1800 SWP/54 EXSWP | 20         | 1800*1200   | 116,64     | 2,333      |
| 8588466        | ROB 80 30 1200X1800 SWP/38 EXSWP | 30         | 1800*1200   | 82,08      | 2,462      |
| 8575773        | ROB 80 30 1200x1000 PL/40        | 30         | 1200*1000   | 48,00      | 1,440      |

### HOCHBAUDÄMMUNG

|         |                                 |     |           |       |       |
|---------|---------------------------------|-----|-----------|-------|-------|
| 8589355 | ULTRA PLUS 160 600x1200 BP/16 4 | 160 | 1200*600  | 46,08 | 7,373 |
| 8589382 | ULTRA PLUS 100 1200x1000 PL/48  | 100 | 1200*1000 | 57,60 | 5,760 |
| 8589383 | ULTRA PLUS 135 1200x1000 PL/36  | 135 | 1200*1000 | 43,20 | 5,832 |
| 8589385 | ULTRA PLUS 150 1200x1000 PL/32  | 150 | 1200*1000 | 38,40 | 5,760 |
| 8589386 | ULTRA PLUS 160 1200x1000 PL/30  | 160 | 1200*1000 | 36,00 | 5,760 |
| 8589387 | ULTRA PLUS 200 1200x1000 PL/24  | 200 | 1200*1000 | 28,80 | 5,760 |
| 8589525 | ULTRA PLUS 140 1200x2000 PL/16  | 140 | 1200*2000 | 38,40 | 5,376 |
| 8589530 | ULTRA PLUS 160 1200x2000 PL/15  | 160 | 1200*2000 | 36,00 | 5,760 |
| 8589388 | ULTRA PLUS 200 1200x2000 PL/12  | 200 | 1200*2000 | 28,80 | 5,760 |

### DECKENDÄMMUNG

|         |                                |     |          |       |       |
|---------|--------------------------------|-----|----------|-------|-------|
| 8538335 | CGL 20cyc 80 200x1200 PL/10 6  | 80  | 1200*200 | 19,20 | 1,152 |
| 8539984 | CGL 20cyc 100 200x1200 PL/12 4 | 100 | 1200*200 | 14,40 | 1,152 |
| 8544148 | CGL 20cyc 120 200x1200 PL/10 4 | 120 | 1200*200 | 11,52 | 1,152 |
| 8561768 | CGL 20cyc 140 200x1200 PL/8 4  | 140 | 1200*200 | 9,60  | 1,075 |
| 8559970 | CGL 20cyc 160 200x1200 PL/6 4  | 160 | 1200*200 | 7,68  | 0,922 |
| 8555536 | CGS 1t 80 600X1200 PL/21 4     | 80  | 1200*600 | 60,48 | 4,838 |
| 8555654 | CGS 1t 100 600X1200 PL/24 3    | 100 | 1200*600 | 51,84 | 5,184 |
| 8555656 | CGS 1t 120 600X1200 PL/18 3    | 120 | 1200*600 | 38,88 | 4,666 |
| 8555717 | CGS 1t 140 600X1200 PL/24 2    | 140 | 1200*600 | 34,56 | 4,838 |
| 8555689 | CGS 1t 160 600X1200 PL/21 2    | 160 | 1200*600 | 30,24 | 4,838 |
| 8599588 | CGS 2cc 80 400X1200 PL/30      | 80  | 1200*400 | 14,40 | 1,152 |
| 8597984 | CGS 2cc 100 400X1200 PL/24     | 100 | 1200*400 | 11,52 | 1,152 |
| 8599589 | CGS 2cc 120 400X1200 PL/20     | 120 | 1200*400 | 9,60  | 1,152 |
| 8599590 | CGS 2cc 140 400X1200 PL/16     | 140 | 1200*400 | 7,68  | 1,075 |
| 8599614 | CGS 2cc 160 400X1200 PL/14     | 160 | 1200*400 | 6,72  | 1,075 |

### DÄMMUNG FÜR WDVS

|         |                                 |     |          |       |       |
|---------|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|
| 8539640 | FAS 2cc BR 100 200x1200 PL/12 4 | 100 | 1200*200 | 11,52 | 1,152 |
| 8539642 | FAS 2cc BR 120 200x1200 PL/10 4 | 120 | 1200*200 | 9,60  | 1,152 |
| 8539644 | FAS 2cc BR 140 200x1200 PL/8 4  | 140 | 1200*200 | 7,68  | 1,075 |
| 8539646 | FAS 2cc BR 160 200x1200 PL/6 4  | 160 | 1200*200 | 5,76  | 0,922 |
| 8539648 | FAS 2cc BR 180 200x1200 PL/6 4  | 180 | 1200*200 | 5,76  | 1,037 |

## Anhang 1 PAROC Hochbau - Standardprodukte

Gültig: 01.03.2026 – 31.12.2026

| Artikel-nummer | Beschreibung                   | Dicke [mm] | Format [mm] | m <sup>2</sup> /Palette | m <sup>3</sup> /Palette |
|----------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 8576505        | FAS 2cc BR 200 200x1200 PL/6 4 | 200        | 1200*200    | 5,76                    | 1,152                   |
| 8515381        | FAL 1cc 60 200x1200 PL/10 8    | 60         | 1200*200    | 19,20                   | 1,152                   |
| 8570452        | FAS 10cc 60 400x1200 PL/10 4   | 60         | 1200*400    | 19,20                   | 1,152                   |
| 8570456        | FAS 10cc 80 400x1200 PL/10 3   | 80         | 1200*400    | 14,40                   | 1,152                   |
| 8570461        | FAS 10cc 100 400x1200 PL/12 2  | 100        | 1200*400    | 11,52                   | 1,152                   |
| 8570465        | FAS 10cc 120 400x1200 PL/10 2  | 120        | 1200*400    | 9,60                    | 1,152                   |
| 8570469        | FAS 10cc 140 400x1200 PL/8 2   | 140        | 1200*400    | 7,68                    | 1,075                   |
| 8570475        | FAS 10cc 160 400x1200 PL/6 2   | 160        | 1200*400    | 5,76                    | 0,922                   |
| 8570479        | FAS 10cc 180 400x1200 PL/6 2   | 180        | 1200*400    | 5,76                    | 1,037                   |
| 8570483        | FAS 10cc 200 400x1200 PL/6 2   | 200        | 1200*400    | 5,76                    | 1,152                   |
| 8577413        | FAS 10cc 220 400x1200 PL/10 1  | 220        | 1200*400    | 4,80                    | 1,056                   |
| 8576103        | FAS 10cc 240 400x1200 PL/10 1  | 240        | 1200*400    | 4,80                    | 1,152                   |
| 8586927        | FAS 10cc 300 400X1200 PL/8 1   | 300        | 1200*400    | 3,84                    | 1,152                   |

**Hinweis:** Alle hier nicht aufgeführten Produkte bzw. Artikel gehören zur Kategorie Sonderprodukte.