



PAROC®

BRUTTOPREISLISTE

TECHNISCHE ISOLIERUNG TI 3.AT.H11
GÜLTIG AB DEM 01.06.2026
ÖSTERREICH

HVAC



PAROC®

LAMELLENMATTEN

PAROC® HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großbinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
20	10000	500/1000	10,00	250,00	15,05
30	8000	500/1000	8,00	200,00	17,15
40	6000	500/1000	6,00	150,00	21,15
50	5000	500/1000	5,00	125,00	23,85
60	4000	500/1000	4,00	100,00	27,10
70	3500	500/1000	3,50	87,50	30,60
80	3000	500/1000	3,00	75,00	33,65
90	2500	500/1000	2,50	62,50	36,60
100	2500	500/1000	2,50	60,00	39,05
120*	2400	500		24,00	auf Anfrage

Weitere Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage | * nur Palettenabnahme möglich

PAROC® HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT FIX



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großbinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
20	10000	1000	10,00	250,00	25,15
30	8000	1000	8,00	200,00	27,25
40	6000	1000	6,00	150,00	31,40
50	5000	1000	5,00	125,00	34,15
60	4000	1000	4,00	100,00	38,95
80	3000	1000	3,00	75,00	47,15
100	2500	1000	2,50	60,00	52,50

LAMELLENMATTEN

PAROC® HVAC LAMELLA MAT BLACKCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großbinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
30	8000	1000	8,00	200,00	28,60
40	6000	1000	6,00	150,00	32,00
50	5000	1000	5,00	125,00	35,30
60	4000	1000	4,00	100,00	39,15
80	3000	1000	3,00	75,00	47,15
100	2500	1000	2,50	60,00	55,35


Hinweis zur Oberfläche / Beschichtung
 Geringfügige Farbabweichungen bei der BlackCoat-Beschichtung können produktionstechnisch bedingt auftreten und stellen keinen Mangel dar.
 Diese haben keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften, die Funktionalität oder die Qualität des Produktes und berechnen daher nicht zur Beanstandung.

LAMELLENMATTEN
 MATTEN
 DÄMMPLATTEN
 ROHRSCHALEN
 OEM
 WEICHSCHOTTSYSTEME
 ZUBEHÖR

LAMELLENMATTEN
 MATTEN
 DÄMMPLATTEN
 ROHRSCHALEN
 OEM
 WEICHSCHOTTSYSTEME
 ZUBEHÖR

MATTEN

PAROC® HVAC MAT ALUCOAT




Dicke	Länge	Breite	Paket	Großbinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
30	8000	500/1000	8	168	16,75
40	7000	500/1000	7	147	20,30
50	7000	500/1000	7	147	23,05
60	7000	500/1000	7	147	26,50
70	5000	500/1000	5	105	29,70
80	5000	500/1000	5	105	32,55
90	4000	500/1000	4	84	35,65
100	4000	500/1000	4	84	37,60

Weitere Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage

DÄMMPLATTEN

PAROC® HVAC SLAB ALUCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großbinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
30	1200	600	10,80	100,80	23,35
40	1200	600	8,64	86,40	30,05
50	1200	600	5,76	69,12	34,55
60	1200	600	5,76	57,60	40,70
80	1200	600	4,32	43,20	49,90
100	1200	600	3,60	36,00	59,10

ROHRSCHALEN


PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T



DN* (D _A in mm)	Durchmesser in mm	Dämmdicken/mm																			
		20		30		40		50		60		70		80		90		100		120	
		EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE
8 (13,5)	15	6,95	42,0	10,55	24,0	13,60	14,4														
10 (17,2)	18	7,50	33,6	10,60	18,0	15,45	10,8	15,75	8,4												
15 (21,3)	22	7,85	33,6	11,35	18,0	15,75	10,8	19,20	8,4												
20 (26,9)	28	8,40	24,0	12,80	14,4	17,05	10,8	20,45	8,4	29,35	6,0										
25 (33,7)	35	9,80	24,0	13,60	14,4	18,00	8,4	23,40	6,0	31,10	6,0										
32 (42,4)	42	10,55	18,0	14,70	10,8	19,70	8,4	24,85	6,0	31,60	3,6	38,35	3,6	47,45	3,6						
40 (48,3)	48	11,35	14,4	15,55	8,4	20,80	8,4	25,65	6,0	33,00	3,6	40,60	3,6	50,40	3,6	52,60	3,6	61,55	2,4		
	54	11,85	14,4	16,50	8,4	21,35	8,4	27,20	6,0	33,45	3,6	41,15	3,6	50,95	3,6	58,90	3,6	62,65	2,4		
50 (60,3)	60	13,00	10,8	17,40	8,4	22,35	6,0	28,85	6,0	34,30	3,6	41,65	3,6	59,45	2,4	67,70	2,4	68,30	1,2		
	64	13,35	10,8	18,75	8,4	22,60	6,0	28,80	3,6	34,65	3,6	41,95	3,6	52,00	3,6	55,75	2,4	71,35	2,4	72,25	1,2
	70	15,55	8,4	19,20	8,4	23,80	6,0	29,35	3,6	36,30	3,6	43,50	3,6								
65 (76,1)	76	16,05	8,4	20,65	6,0	24,90	6,0	30,45	3,6	38,00	3,6	44,90	3,6	53,00	3,6	60,50	2,4	69,60	2,4		
80 (88,9)	89	17,55	8,4	21,35	6,0	26,80	3,6	32,95	3,6	39,55	3,6	47,35	3,6	55,60	2,4	63,45	2,4	70,20	2,4	74,85	1,2
	102			23,40	3,6	29,20	3,6	35,20	3,6	42,00	3,6	49,90	2,4	57,90	2,4	68,00	2,4	72,95	2,4	76,45	1,2
	108			24,25	3,6	29,40	3,6	36,30	3,6	43,50	3,6	51,15	2,4	59,60	2,4	69,60	2,4	73,80	1,2	77,45	1,2
100 (114,3)	114			24,90	3,6	31,05	3,6	37,35	3,6	44,30	2,4	52,35	2,4	60,40	2,4	70,75	2,4	75,65	1,2	79,35	1,2
	133			27,50	3,6	34,25	3,6	40,60	3,6	47,80	2,4	56,20	2,4	64,45	2,4	75,20	1,2	80,00	1,2	83,75	1,2
125 (139,7)	140			31,20	3,6	38,25	3,6	42,05	2,4	49,90	2,4	58,05	2,4	66,95	2,4	78,10	1,2	83,05	1,2	86,90	1,2
	159			34,60	3,6	41,95	2,4	45,05	2,4	53,00	2,4	61,45	2,4	70,70	1,2	82,05	1,2	86,90	1,2	90,85	1,2
150 (168,3)	168			40,60	3,6	48,20	2,4	58,65	2,4	69,10	2,4	80,65	1,2	92,05	1,2	106,55	1,2	111,10	1,2	118,20	1,2
	194					52,60	2,4	63,70	2,4	74,60	2,4	86,20	1,2	98,45	1,2	113,50	1,2	125,35	1,2		
200 (219,1)	219			49,85	2,4	57,65	2,4	69,90	1,2	81,35	1,2	93,55	1,2	105,75	1,2	126,05	1,2	134,15	1,2	183,15	1,2
250 (273,0)	273			59,50	1,2	67,95	1,2	81,45	1,2	93,75	1,2	107,35	1,2	120,95	1,2	143,10	1,2	151,45	1,2	203,30	1,2
	305							113,15	1,2	137,25	1,2	147,15	1,2	178,55	1,2	203,10	1,2	221,75	1,2	281,70	1,2
300 (323,9)	324							126,65	1,2	137,40	1,2	168,70	1,2	189,60	1,2	212,10	1,2	230,20	1,2	287,65	1,2

OEM-SYSTEMLÖSUNGEN/SCHALLDÄMMPLATTEN

PAROC® INVENT G9/N3 (ERHÄLTICH IN 40/60/80/100 kg/m³ RAUMGEWICHT)



PAROC® InVent 40 G9 PAROC® InVent 60 G9

Dicke	Länge	Breite	Großgebände	Preis	
mm	mm	mm	m ² /Palette	EUR/m ²	
PAROC® InVent Slab G9					
				InVent 40	InVent 60
50	2000	1200	57,60	31,80	35,55
100	2000	1200	28,80	48,70	57,60
PAROC® InVent Slab N3					
				InVent 60	
50	2000	1200	57,60	26,45	
100	2000	1200	28,80	46,25	

Weitere Abmessungen und Raumgewichte auf Anfrage

WEICHSCHOTTSYSTEME

PAROC® PYROTECH SLAB 160



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebände	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
50	1000	600	2,40	57,60	43,30
60	1000	600	2,40	48,00	52,05
80	1000	600	1,80	36,00	69,60

ZUBEHÖR

PAROC® ALUBANDS

- Einfaches und schnelles Schließen der Bänder durch vorkonfektionierten Verschluss



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stück VPE	Preis EUR/VPE
8506083	914	19	50	105,65
8506444	1219	19	50	121,90
8508492	1416	19	50	138,20

PAROC® PALLET HOODS



Artikelnummer	Max. Palettengröße m	Beschreibung	VPE	Geeignet für	Preis EUR/Stk.
8566952	1,20 x 1,20	ZTS 001 1600/2F600x3300x0,05 R/10	10 Stk.	Kleinformat Vollpalette	16,35
8566945	1,20 x 1,20	ZTS 001 1600/2F600x2100x0,05 R/10	10 Stk.	Kleinformat Halbpalette	12,70
8529765	2,30 x 1,15 und 2,40 x 1,00	ZFC PAROC® Hood 2900x3300x0,08 P1	25 Stk.	Großformat	34,55

PAROC® FIRE SEALANT

- Feuerwiderstandsfähige Dichtmasse
- Farbe: schwarz
- Zur brandschutztechnischen Abdichtung von Ringspalten bei Leitungsdurchführungen gemäß MLAR (Abschnitt 4, insbesondere 4.2/4.3) bzw. vergleichbaren nationalen Vorschriften (z.B. OIB-Richtlinien). Anwendung nur in Verbindung mit geeigneten und nachgewiesenen Systemlösungen

Artikelnummer	Inhalt ml	VPE Stck	Preis EUR/Kartusche
8587579	330	15	33,20

ZUBEHÖR

PAROC® TAPE G9

- Verklebung von Stößen bei PAROC Produkten mit Glasfaserwebstoff
- Optik in schwarz



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
8576169	50	50	24	31,60
8576170	50	75	16	53,50
8576168	50	100	12	63,30

PAROC® CLAD ALU TAPE

- Systemrelevant zur Montage des Clad Dämmsystems
- Abdichtung von Stoß- und Längsfugen sowie sonstigen Einschnitten
- Herstellung von Abschottungsverklebungen
- Verwendung im Innen- sowie Außenbereich



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
8586185	50	50	24	39,05
8593081	50	75	16	58,55
8593084	50	100	12	78,05

PAROC® CLAD TAPE

- Butylkautschukklebeband mit sehr hoher Haftung und Alterungsbeständigkeit, es kann zur dauerhaft wasserdichten Verklebung von PAROC® Clad Systemen sowie als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre verwendet werden
- Verwendung im Innenbereich



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
8576463	10	30	20	16,55
8565761	10	50	12	24,90
8566992	10	75	8	37,40
8577084	10	100	6	49,95

PAROC® CLAD DOTS

- Vorkonfektionierte runde Butylkautschukausschnitte mit sehr hoher Haftung und Alterungsbeständigkeit
- Zur dauerhaften wasserdichten Verklebung im Außenbereich
- Schnelle und effektive Verklebung von Ausschnitten und Befestigungspunkten



Artikelnummer	Ø mm mm	Anzahl/Rolle Stück	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
8579998	90	100	6	163,05

PAROC® ALUCOAT TAPE

- Rohrschalenfixierung gemäß DIN 4140 Ausgabe 05.2023 konform (reißfest)
- Nahezu unsichtbare Verklebung der Stoß- und Längsfugen sowie Umfangssicherung von PAROC® AluCoat Oberflächen, hohe Zugbeanspruchung und Reißfestigkeit durch die zusätzliche Gitternetzverstärkung



Artikelnummer	Länge	Breite	Anzahl	Preis
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8521538	50	50	24	37,20
8521539	50	75	16	55,45

PAROC® BLACKCOAT TAPE

- Rohrschalenfixierung gemäß DIN 4140 Ausgabe 05.2023 konform (reißfest)
- Verklebung von Stößen bei PAROC Produkten mit BlackCoat Optik



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Anzahl	Preis
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8576174	50	50	24	40,80
8569336	50	75	16	64,10
8576172	50	100	12	85,30
8569337	50	110	12	93,75

LAMELLENMATTEN
MATTEN
DÄMMPLATTEN
ROHRSCHALEN
OEM
WEICHSCHOTTSYSTEME
ZUBEHÖR

KONTAKT

Technical Marketing HVAC
D-A-CH

Sales Leader West Europe
(HVAC/OEM)

Rico Koziul

Ralf Truschel

rico.koziul@
owenscorning.com

ralf.truschel@
owenscorning.com

1 Fabian Pernpeintner
Area Sales Manager
South East Germany/Austria
Mobil: +49 173 156 95 81
fabian.pernpeintner@owenscorning.com



Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Produkten und Systemen („Informationen“) sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und zuverlässig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit gegeben oder impliziert.

Da Paroc keine Kontrolle über die Montagearbeiten, die Zusatzmaterialien oder die Anwendungsbedingungen hat, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung jeglicher Art, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Leistungs- oder Handelsbrauch, für die Leistung einer Installation, die Paroc-Produkte enthält, übernommen.

Die Informationen in dieser Mitteilung können sich zwar auf die technische Anwendung bestimmter Produkte von Paroc beziehen, sind jedoch keinesfalls als technische Beratung zu betrachten, auf deren Grundlage Paroc eine Haftung übernehmen könnte.

Der Benutzer ist allein dafür verantwortlich, festzustellen, ob ein Produkt von Paroc für einen bestimmten Zweck sowie für die Verwendungs- oder Anwendungsmethode des Benutzers geeignet ist.

Die Benutzer der bereitgestellten Informationen übernehmen die volle Verantwortung für alle Konzept-/Designentscheidungen, die in Bezug auf die Eignung der Anwendung getroffen werden.

Die Benutzer müssen sich bei der Entscheidung, wie die bereitgestellten Daten am besten anzuwenden sind, auf ihr eigenes Urteilsvermögen oder das eines Fachmanns für Konzeption/Design verlassen.

Die Benutzer erklären sich damit einverstanden, dass Paroc nicht verpflichtet ist, zusätzliche Details, Tests oder Testdaten in seinem Namen bereitzustellen.

Die Haftung von Paroc beschränkt sich, falls diese überhaupt besteht, ausschließlich auf den Ersatz des Produkts. In keinem Fall haftet Paroc für andere Schäden, die durch Produktfehler entstehen, unabhängig davon, ob es sich um zufällige, besondere, mittelbare oder strafrechtliche Schäden handelt, und unabhängig von der Haftungstheorie,

Gültig ab dem 01.06.2026

1011TIAT0626

© Paroc 2026

