



# PAROC®

# BRUTTOPREISLISTE

TECHNISCHE ISOLIERUNG TI 3.AT.H10  
GÜLTIG AB DEM 01.04.2026  
ÖSTERREICH

## HVAC



**PAROC®**

# LAMELLENMATTEN

## PAROC® HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
20	10000	500/1000	10,00	250,00	14,25
30	8000	500/1000	8,00	200,00	16,25
40	6000	500/1000	6,00	150,00	20,05
50	5000	500/1000	5,00	125,00	22,60
60	4000	500/1000	4,00	100,00	25,70
70	3500	500/1000	3,50	87,50	29,00
80	3000	500/1000	3,00	75,00	31,90
90	2500	500/1000	2,50	62,50	34,70
100	2500	500/1000	2,50	60,00	37,00
120*	2400	500		24,00	auf Anfrage

Weitere Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage | \* nur Palettenabnahme möglich

## PAROC® HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT FIX



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
20	10000	1000	10,00	250,00	23,85
30	8000	1000	8,00	200,00	25,85
40	6000	1000	6,00	150,00	29,75
50	5000	1000	5,00	125,00	32,35
60	4000	1000	4,00	100,00	36,90
80	3000	1000	3,00	75,00	44,70
100	2500	1000	2,50	60,00	49,75

# LAMELLENMATTEN

## PAROC® HVAC LAMELLA MAT BLACKCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
30	8000	1000	8,00	200,00	27,10
40	6000	1000	6,00	150,00	30,35
50	5000	1000	5,00	125,00	33,45
60	4000	1000	4,00	100,00	37,10
80	3000	1000	3,00	75,00	44,70
100	2500	1000	2,50	60,00	52,45


Graue Beschichtungen und Abriebspuren an der schwarzen Abdeckung beeinträchtigen die Isolierfähigkeit des Produkts nicht und sind daher kein Grund zur Beanstandung.

LAMELLENMATTEN  
MATTEN  
DÄMMPLATTEN  
ROHRSCHALEN  
OEM  
WEICHSCHOTTSYSTEME  
ZUBEHÖR

LAMELLENMATTEN  
MATTEN  
DÄMMPLATTEN  
ROHRSCHALEN  
OEM  
WEICHSCHOTTSYSTEME  
ZUBEHÖR

# MATTEN

## PAROC® HVAC MAT ALUCOAT




Dicke	Länge	Breite	Paket	Großbinde	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
30	8000	500/1000	8	168	15,90
40	7000	500/1000	7	147	19,25
50	7000	500/1000	7	147	21,85
60	7000	500/1000	7	147	25,10
70	5000	500/1000	5	105	28,15
80	5000	500/1000	5	105	30,85
90	4000	500/1000	4	84	33,80
100	4000	500/1000	4	84	35,65

Weitere Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage

# DÄMMPLATTEN

## PAROC® HVAC SLAB ALUCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großbinde	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
30	1200	600	10,80	100,80	22,15
40	1200	600	8,64	86,40	28,50
50	1200	600	5,76	69,12	32,75
60	1200	600	5,76	57,60	38,60
80	1200	600	4,32	43,20	47,30
100	1200	600	3,60	36,00	56,00

# ROHRSCHALEN


## PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T



DN* (D <sub>A</sub> in mm)	Durchmesser in mm	Dämmdicken/mm																				
		20		30		40		50		60		70		80		90		100		120		
		EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	
8 (13,5)	15	6,60	42,0	10,00	24,0	12,90	14,4															
10 (17,2)	18	7,10	33,6	10,05	18,0	14,65	10,8	14,95	8,4													
15 (21,3)	22	7,45	33,6	10,75	18,0	14,95	10,8	18,20	8,4													
20 (26,9)	28	7,95	24,0	12,15	14,4	16,15	10,8	19,40	8,4	27,80	6,0											
25 (33,7)	35	9,30	24,0	12,90	14,4	17,05	8,4	22,20	6,0	29,50	6,0											
32 (42,4)	42	10,00	18,0	13,95	10,8	18,65	8,4	23,55	6,0	29,95	3,6	36,35	45,00	3,6								
40 (48,3)	48	10,75	14,4	14,75	8,4	19,70	8,4	24,30	6,0	31,30	3,6	38,50	47,75	3,6	58,35	2,4						
	54	11,25	14,4	15,65	8,4	20,25	8,4	25,80	6,0	31,70	3,6	39,00	48,30	3,6	55,85	3,6	59,40	2,4				
50 (60,3)	60	12,30	10,8	16,50	8,4	21,20	6,0	27,35	6,0	32,50	3,6	39,50	48,55	2,4	64,15	2,4	64,75	1,2				
	64	12,65	10,8	17,75	8,4	21,40	6,0	27,30	3,6	32,85	3,6	39,75	49,30	3,6	52,85	2,4	67,65	2,4	68,50	1,2		
	70	14,75	8,4	18,20	8,4	22,55	6,0	27,80	3,6	34,40	3,6	41,25	3,6									
65 (76,1)	76	15,20	8,4	19,55	6,0	23,60	6,0	28,85	3,6	36,00	3,6	42,55	3,6	50,25	3,6	57,35	2,4	65,95	2,4			
80 (88,9)	89	16,65	8,4	20,25	6,0	25,40	3,6	31,25	3,6	37,50	3,6	44,90	3,6	52,70	2,4	60,15	2,4	66,55	2,4	70,95	1,2	
	102			22,20	3,6	27,70	3,6	33,35	3,6	39,80	3,6	47,30	2,4	54,90	2,4	64,45	2,4	69,15	2,4	72,45	1,2	
	108			23,00	3,6	27,85	3,6	34,40	3,6	41,25	3,6	48,50	2,4	56,50	2,4	65,95	2,4	69,95	1,2	73,40	1,2	
100 (114,3)	114			23,60	3,6	29,45	3,6	35,40	3,6	42,00	2,4	49,60	2,4	57,25	2,4	67,05	2,4	71,70	1,2	75,20	1,2	
	133			26,05	3,6	32,45	3,6	38,50	3,6	45,30	2,4	53,25	2,4	61,10	2,4	71,30	1,2	75,85	1,2	79,40	1,2	
125 (139,7)	140			29,55	3,6	36,25	3,6	39,85	2,4	47,30	2,4	55,00	2,4	63,45	2,4	74,05	1,2	78,70	1,2	82,35	1,2	
	159			32,80	3,6	39,75	2,4	42,70	2,4	50,25	2,4	58,25	2,4	67,00	1,2	77,75	1,2	82,35	1,2	86,10	1,2	
150 (168,3)	168			38,50	3,6	45,70	2,4	55,60	2,4	65,50	2,4	76,45	1,2	87,25	1,2	101,00	1,2	105,30	1,2	112,05	1,2	
	194					49,85	2,4	60,40	2,4	70,70	2,4	81,70	1,2	93,30	1,2	107,60	1,2	118,80	1,2			
200 (219,1)	219			47,25	2,4	54,65	2,4	66,25	1,2	77,10	1,2	88,65	1,2	100,25	1,2	119,50	1,2	127,15	1,2	173,60	1,2	
250 (273,0)	273			56,40	1,2	64,40	1,2	77,20	1,2	88,85	1,2	101,75	1,2	114,65	1,2	135,65	1,2	143,55	1,2	192,70	1,2	
	305							107,25	1,2	130,10	1,2	139,50	1,2	169,25	1,2	192,50	1,2	210,20	1,2	267,00	1,2	
300 (323,9)	324							120,05	1,2	130,25	1,2	159,90	1,2	179,70	1,2	201,05	1,2	218,20	1,2	272,65	1,2	

# OEM-SYSTEMLÖSUNGEN/SCHALLDÄMMPLATTEN

## PAROC® INVENT G9/N3 (ERHÄLTICH IN 40/60/80/100 KG/M<sup>3</sup> RAUMGEWICHT)




PAROC® InVent 40 G9    PAROC® InVent 60 G9

Dicke	Länge	Breite	Großgebinde	Preis	
mm	mm	mm	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>	
<b>PAROC® InVent Slab G9</b>					
				<b>InVent 40</b>	<b>InVent 60</b>
50	2000	1200	57,60	30,15	33,70
100	2000	1200	28,80	46,15	54,60
<b>PAROC® InVent Slab N3</b>					
				<b>InVent 60</b>	
50	2000	1200	57,60	25,05	
100	2000	1200	28,80	43,85	

Weitere Abmessungen und Raumgewichte auf Anfrage

# WEICHSCHOTTSYSTEME

## PAROC® PYROTECH SLAB 160



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Palette	EUR/m <sup>2</sup>
50	1000	600	2,40	57,60	41,05
60	1000	600	2,40	48,00	49,35
80	1000	600	1,80	36,00	65,95

## ZUBEHÖR

### PAROC® ALUBANDS

- Einfaches und schnelles Schließen der Bänder durch vorkonfektionierten Verschluss.



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Stück VPE	Preis EUR/VPE
8506083	914	19	50,00	<b>100,15</b>
8564014	1219	19	50,00	<b>115,55</b>
8564014	1416	19	50,00	<b>131,00</b>

### PAROC® FIRE SEALANT

- Feuerwiderstandsfähige Dichtmasse, die für den Einsatz in feuerwiderstandsfähigen HVAC-Lüftungs- und Rauchabzugsleitungssystemen entwickelt wurde

Artikelnummer	Inhalt ml	VPE Stck	Preis EUR/Kartusche
8587579	330	15	<b>31,45</b>

## ZUBEHÖR

### PAROC® TAPE G9

- Verklebung von Stößen bei PAROC Produkten mit Glasgewebe-Optik in schwarz



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
8576169	50000	50	24	<b>29,95</b>
8576170	50000	75	16	<b>50,70</b>
8576168	50000	100	12	<b>60,00</b>

### PAROC® CLAD ALU TAPE

- Systemrelevant zur Montage des Clad Dämmsystems ausschließlich im Innenbereich
- Abdichten von Stoßfugen und sonstigen Ausschnitten sowie der Herstellung von Abschottungsverklebungen



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
8586185	50000	50	24	<b>37,00</b>
8593081	50000	75	16	<b>55,50</b>
8593084	50000	100	12	<b>74,00</b>

### PAROC® CLAD TAPE

- Butylkautschukklebeband mit sehr hoher Haftung und Alterungsbeständigkeit, es kann zur dauerhaft wasserdichten Verklebung von PAROC® Clad Systemen sowie als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre verwendet werden.



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
8576463	10000	30	20	<b>15,70</b>
8565761	10000	50	12	<b>23,60</b>
8566992	10000	75	8	<b>35,45</b>
8577084	10000	100	6	<b>47,35</b>

### PAROC® CLAD DOTS

- Vorkonfektionierte runde Butylkautschukausschnitte mit sehr hoher Haftung und Alterungsbeständigkeit
- Zur dauerhaften wasserdichten Verklebung im Außenbereich
- Schnelle und effektive Verklebung von Ausschnitten und Befestigungspunkten



Artikelnummer	Ø mm	Stück/Rolle	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
8579998	90	90	6	<b>927,20</b>

## PAROC® ALUCOAT TAPE

- Rohrschalenfixierung gemäß DIN 4140 Ausgabe 05.2023 konform
- Nahezu unsichtbare Verklebung der Stoß- und Längsfugen sowie Umfangssicherung von PAROC® AluCoat Oberflächen, hohe Zugbeanspruchung und Reißfestigkeit durch die zusätzliche Gitternetzverstärkung



Artikelnummer	Länge	Breite	Anzahl	Preis
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8521538	50000	50	24	35,25
8521539	50000	75	16	52,55

## PAROC® BLACKCOAT TAPE

- Rohrschalenfixierung gemäß DIN 4140 Ausgabe 05.2023 konform
- Verklebung von Stößen bei PAROC Produkten mit BlackCoat Optik



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8576174	50000	50	24	38,65
8569336	50000	75	16	60,75
8576172	50000	100	12	80,85
8569337	50000	110	12	88,85

LAMELLENMATTEN  
MATTEN  
DÄMMPLATTEN  
ROHRSCHALEN  
OEM  
WEICHSCHOTTSYSTEME  
ZUBEHÖR

## KONTAKT

Technical Marketing HVAC  
D-A-CH

**Rico Koziul**

rico.koziul@  
owenscorning.com

Sales Leader West Europe  
(HVAC/OEM)

**Ralf Truschel**

ralf.truschel@  
owenscorning.com

Marketing Manager HVAC  
D-A-CH-Poland

**Claudia Beling**

claudia.beling@  
owenscorning.com

**1** Fabian Pernpeintner  
Area Sales Manager  
South East Germany/Austria  
Mobil: +49 173 156 95 81  
fabian.pernpeintner@owenscorning.com



LAMELLENMATTEN  
MATTEN  
DÄMMPLATTEN  
ROHRSCHALEN  
OEM  
WEICHSCHOTTSYSTEME  
ZUBEHÖR

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Produkten und Systemen („Informationen“) sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und zuverlässig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit gegeben oder impliziert.

Da Paroc keine Kontrolle über die Montagearbeiten, die Zusatzmaterialien oder die Anwendungsbedingungen hat, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung jeglicher Art, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Leistungs- oder Handelsbrauch, für die Leistung einer Installation, die Paroc-Produkte enthält, übernommen.

Die Informationen in dieser Mitteilung können sich zwar auf die technische Anwendung bestimmter Produkte von Paroc beziehen, sind jedoch keinesfalls als technische Beratung zu betrachten, auf deren Grundlage Paroc eine Haftung übernehmen könnte.

Der Benutzer ist allein dafür verantwortlich, festzustellen, ob ein Produkt von Paroc für einen bestimmten Zweck sowie für die Verwendungs- oder Anwendungsmethode des Benutzers geeignet ist.

Die Benutzer der bereitgestellten Informationen übernehmen die volle Verantwortung für alle Konzept-/Designentscheidungen, die in Bezug auf die Eignung der Anwendung getroffen werden.

Die Benutzer müssen sich bei der Entscheidung, wie die bereitgestellten Daten am besten anzuwenden sind, auf ihr eigenes Urteilsvermögen oder das eines Fachmanns für Konzeption/Design verlassen.

Die Benutzer erklären sich damit einverstanden, dass Paroc nicht verpflichtet ist, zusätzliche Details, Tests oder Testdaten in seinem Namen bereitzustellen.

Die Haftung von Paroc beschränkt sich, falls diese überhaupt besteht, ausschließlich auf den Ersatz des Produkts. In keinem Fall haftet Paroc für andere Schäden, die durch Produktfehler entstehen, unabhängig davon, ob es sich um zufällige, besondere, mittelbare oder strafrechtliche Schäden handelt, und unabhängig von der Haftungstheorie,

Gültig ab dem 01.04.2026

1010TIAT0426

© Paroc 2026

