

**ERISTEKIINNIKKEET**

# HILTI Eristekiinnikkeet



## Hilti X-IE

- Tehokas suorakiinnitysratkaisu ruutikäyttöisellä panosnaulaimella (DX-IE).
- Jopa 5 kertaa nopeampi asennus verrattuna perinteisiin ratkaisuihin.



## Hilti IZ

- Perinteinen lyöntiasennusratkaisu
- Suuret kuormankantokyvyt




## Hilti IDP

- Kustannustehokas perinteinen lyöntiasennusratkaisu



## Hilti HIF

- Perinteinen vasarakiinnitysankkuri pehmeiden eristeiden kiinnitykseen
- Taloudellinen



## Hilti IDMS

- Perinteinen vasarakiinnitysankkuri paloeristeiden kiinnitykseen hyväksynnän mukaisesti.
- Palotestattu

Eriste-  
paksuus

20-200 mm

35-150 mm

0-150 mm

100-240 mm

30-150 mm

Asennus-  
alusta

- Betoni (pehmeä),
- Betoni (luja),
- Betoni (halkeilematon),
- Teräs,
- Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)

- Muuraus (umpi),
- Muuraus (ontto),
- Betoni (luja)

- Muuraus (umpi),
- Muuraus (ontto),
- Betoni (luja)

- Muuraus (umpi),
- Muuraus (ontto),
- Betoni (luja),
- Betoni (kevyt),
- Betoni (pehmeä)

- Muuraus (umpi),
- Muuraus (ontto),
- Betoni (luja)

[Product information](#)

[Product information](#)

[Product information](#)

[Product information](#)

[Product information](#)

## EJOT eristekiinnike

Eristeen kiinnittämiseen tuulettuvissa julkisivuissa kaikille asennusalustoille. Vaatimus: 5 kpl/m<sup>2</sup>



	Eristysankkurinvarsi DH-60 + aluslevy DH	Eristysankkurinvarsi DH-100 + aluslevy DH	Eristysankkurinvarsi DH-140 + aluslevy DH	Eristysankkurinvarsi DH-160 + aluslevy DH	Eristysankkurinvarsi DH-180 + aluslevy DH	Eristysankkurinvarsi DH-200 + aluslevy DH	Eristysankkurinvarsi DH-240 + aluslevy DH	Eristysankkurinvarsi DH-260 + aluslevy DH
Eristepaksuus	50mm	100mm	125mm	150mm	180mm	200mm	225mm	250mm
Asennusalusta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betoni, haljennut</li> <li>Betoni, halkeilematon</li> <li>Tiili</li> <li>Kevytbetoni</li> <li>Kevytsoraharkko</li> <li>CLT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betoni, haljennut</li> <li>Betoni, halkeilematon</li> <li>Tiili</li> <li>Kevytbetoni</li> <li>Kevytsoraharkko</li> <li>CLT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betoni, haljennut</li> <li>Betoni, halkeilematon</li> <li>Tiili</li> <li>Kevytbetoni</li> <li>Kevytsoraharkko</li> <li>CLT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betoni, haljennut</li> <li>Betoni, halkeilematon</li> <li>Tiili</li> <li>Kevytbetoni</li> <li>Kevytsoraharkko</li> <li>CLT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betoni, haljennut</li> <li>Betoni, halkeilematon</li> <li>Tiili</li> <li>Kevytbetoni</li> <li>Kevytsoraharkko</li> <li>CLT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betoni, haljennut</li> <li>Betoni, halkeilematon</li> <li>Tiili</li> <li>Kevytbetoni</li> <li>Kevytsoraharkko</li> <li>CLT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betoni, haljennut</li> <li>Betoni, halkeilematon</li> <li>Tiili</li> <li>Kevytbetoni</li> <li>Kevytsoraharkko</li> <li>CLT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betoni, haljennut</li> <li>Betoni, halkeilematon</li> <li>Tiili</li> <li>Kevytbetoni</li> <li>Kevytsoraharkko</li> <li>CLT</li> </ul>

Product information: <https://ejot.fi/tuotteet/ejot-eristysankkuri-dh>