


BALKONO ŠILTINIMO DETALĖ RENOVUOJAMOJE MŪRO SIENOJE, KAI ŠILTINAMA VĖDINAMA SISTEMA

M 1:10


- | | |
|---|--|
| 1. Išorės apdaila - akmens masės plytelės, d≤10mm | 12. Termoizoliacijos tvirtinimo elementas |
| 2. Klijų sluoksnis, d=5mm | 13. Vėdinamas oro tarpas |
| 3. Hidroizoliacija | 14. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=180mm |
| 4. Armuotasis išlyginamasis sluoksnis, d≤60mm | 15. Esama siena |
| 5. XPS, d=30mm, d=50mm | 16. Esama grindų konstrukcija |
| 6. Esamas g/b balkono elementas | 17. Esama g/b perdangos plokštė |
| 7. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=75mm | 18. Esama apdaila |
| 8. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm | 19. XPS, d=80mm |
| 9. Sistemos tvirtinimo elementas su termoizoliacine tarpine | 20. Perimetrinė orą ir garus izoliuojanti sandarinimo juosta |
| 10. Lašiklis | 21. Perimetrinė difuzinė sandarinimo juosta |
| 11. Išorės apdaila - lakštinė apdaila, d=6-10mm | 22. Išorinė palangė |