


KARKASINĖS SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SU ČERPŲ DANGA IR DIFUZINE PLĖVELE VIRŠUTINIO KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10



1. Išorės apdaila - lentų apkala, $d \geq 20\text{mm}$
2. Vėdinamas oro tarpas / Tašas, $d \geq 30\text{mm}$
3. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), $d = 30\text{mm}$
4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (storį žiūrėti detalėje S 01)
5. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d = 50$
6. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
7. Vidaus apdaila - g/k plokštės, $d = 25\text{mm}$
8. Karkaso elementas, $d = 200\text{mm}$
9. Gegnės tvirtinimo elementas
10. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas
11. Stogo danga - čerpės

12. Vėdinamas oro tarpas / Išilginis grebėstas, $d \geq 50\text{mm}$
13. Tarpinė
14. Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė)
15. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūrėti detalėje SS 03)
16. Gipso kartono lubų karkasas, $d \geq 40\text{mm}$
17. Užbaigimo čerpė
18. Lentų apkala, $d = 25\text{mm}$
19. Priegegnė, $d = 150\text{mm}$
20. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d = 50$