



CELNIECĪBAS IZOLĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMU CENRĀDIS

SPĒKĀ NO 2025. GADA 1. MARTA



PAROC[®]

ELASTĪGĀS SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Ultra

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8577672	8577673	42	1220	610	16	11,91	24		285,84	2,10
8577639	8577641	50	1220	610	14	10,42	24		250,08	2,50
8577654	8577655	66	1220	610	12	8,93	24		214,32	3,30
8577659	8577660	75	1220	610	10	7,44	24		178,56	3,75
8577593	8577592	100	1220	610	8	5,95	24		142,80	5,01
8577601	8577600	● 125	1220	610	6	4,47	24		107,28	6,25
8577604	8577605	150	1220	610	5	3,72	24		89,28	7,51
8577663	8577665	200	1220	610	4	2,98	24		71,52	10,01

PAROC Ultra

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8577674	8577675	50	1220	565	14	9,65	24		231,6	2,50
8577656	8577657	75	1220	565	10	6,89	24		165,36	3,75
8577561	8577590	100	1220	565	8	5,51	24		132,24	5,01
8577598	8577599	125	1220	565	6	4,14	24		99,36	6,25
8577602	8577603	150	1220	565	5	3,45	24		82,8	7,51
8577652	8577658	200	1220	565	4	2,76	24		66,24	10,01

PAROC Ultra plus

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8577691	8577692	50	1220	610	12	8,93	16		142,88	2,66
8577670	8577671	100	1220	610	6	4,47	16		71,52	5,31
8577681	8577682	150	1220	610	4	2,98	16		47,68	7,97
8577686	8577688	200	1220	610	3	2,23	16		35,68	10,63

PAROC Ultra plus

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8577666	8577667	● 100	1220	565	6	4,14	16		66,24	5,31
8577680	8577678	● 150	1220	565	4	2,76	16		44,16	7,97
8577684	8577685	● 200	1220	565	3	2,07	16		33,12	10,63

PAROC Solid

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8577706	8577704	50	1220	610	14	10,42	24		250,08	2,01
8577701	8577700	100	1220	610	8	5,95	24		142,8	4,03
8577718	8577719	50	1220	565	14	9,65	24		231,6	2,01
8577677	8577683	● 100	1220	565	8	5,51	24		132,24	4,03

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

STARPSIENU PLĀKSNES

PAROC Sonus

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8562468	8562469	75	1220	610	10	7,44	24		178,56	2,75
8562470	8562471	100	1220	610	8	5,95	24		142,80	3,67

ELASTĪGĀ SILTUMIZOLĀCIJA RUĻĻOS

PAROC UNM 37

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8550736	8561863	30	7850	565	2	8,87				2,81

BĒNIŅU BERAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

PAROC BLT 3

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Daudzums pakā kg	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī kg	Cena EUR/paka bez PVN
8514757	8524632	15	60	900	10,00

PAROC BLT 9

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Daudzums pakā kg	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī kg	Cena EUR/paka bez PVN
8526215	8526214	15	60	900	10,00

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Cortex b

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8550656		30	1800	1200			40	86,40		8,91

PAROC WAB 10t

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8523736		13	1800	1200				84	181,44	3,05
8518486		20	1800	1200				54	116,64	4,69

PAROC Tento

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8592869	8592870	30	1200	600	10	7,20	24	172,80		3,14
	8592868	30	1800	1200				75	162,00	3,14
8592873	8592874	50	1200	600	6	4,32	24	103,68		5,23
8592875	8592876	100	1200	600	3	2,16	24	51,84		10,47
8592903	8592904	● 150	1200	600	2	1,44	24	34,56		15,70
8592905	8592906	● 200	1200	600	2	1,44	18	25,92		20,94

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

VENTILĒJAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Tento t

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8592907	8592908	30	1200	600	10	7,20	24		172,80	3,52
	8592909	30	1800	1200				75	162,00	3,52
8592911	8592912	50	1200	600	6	4,32	24		103,68	5,86
8592916	8592917	100	1200	600	3	2,16	24		51,84	11,72
8592920	8592921	● 150	1200	600	2	1,44	24		34,56	17,58
8592924	8592925	● 200	1200	600	2	1,44	18		25,92	23,44

PAROC Tento tb

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8592926	8592927	30	1200	600	10	7,2	24		172,80	4,03
8500699	8592929	● 50	1200	600	6	4,32	24		103,68	6,72
8592930	8592931	● 100	1200	600	3	2,16	24		51,84	13,44
8592934	8592935	● 150	1200	600	2	1,44	24		34,56	20,16
8592938	8592939	● 200	1200	600	2	1,44	18		25,92	26,88

PAROC WAS 50

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8516374	8550104	100	1200	600	5	3,60	15		54,00	7,03
8516376	8523755	150	1200	600	3	2,16	15		32,40	10,55
8548025	8554149	● 200	1200	600	2	1,44	16		23,04	14,06

PAROC WAS 50t

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8542823	8542824	● 50	1200	600	10	7,2	16		115,20	3,67
8541321	8544779	● 100	1200	600	5	3,6	15		54,00	7,34

PAROC WAS 50tb

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņi	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8541325	8547690	● 100	1200	600	5	3,6	15		54,00	7,34

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

APMETAMO FASĀŽU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC Līnio 10

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8548774	8548775	50	1200	600	6	4,32	24		103,68	6.44
8548755	8548754	100	1200	600	3	2,16	24		51,84	12.88
8548758	8548759	● 120	1200	600	2	1,44	30		43,20	15.45
8548764	8548765	150	1200	600	2	1,44	24		34,56	19.31
8548770	8548771	180	1200	600	2	1,44	18		25,92	23.18
8548772	8548773	200	1200	600	2	1,44	18		25,92	25.75
8552707	8552708	● 220	1200	600	2	1,44	15		21,60	28.33
	8550607	250	1200	600				36	25,92	32.19

PAROC Līnio 10cc

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8574752	8574753	50	1200	600	6	4,32	24		103,68	6.44
8576052	8576053	100	1200	600	3	2,16	24		51,84	12.88
8556237	8556238	150	1200	600	2	1,44	24		34,56	19.31
8576030	8576031	200	1200	600	2	1,44	18		25,92	25.75

PAROC Līnio 15

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8549166	8549407	20	1200	600	10	7,20	36		259,20	4.67
8548875	8548876	30	1200	600	7	5,04	33		166,32	4.83
8548877	8548878	● 50	1200	600	6	4,32	24		103,68	8.04
8548752	8548753	● 100	1200	600	3	2,16	24		51,84	16.1
8548863	8548864	● 120	1200	600	2	1,44	30		43,20	19.31
8548869	8548870	150	1200	600	2	1,44	24		34,56	24.14
8548873	8548874	● 180	1200	600	2	1,44	18		25,92	28.97
8550122	8550123	200	1200	600	2	1,44	18		25,92	32.19

PAROC Līnio 80

Izstrādājuma kods paka	Izstrādājuma kods paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes	Daudzums pakā m ²	Daudzums vienā pakas	Daudzums vienā paliktņī plāksnes	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8548792	8548793	● 50	1200	200	12	2,88	36		103,68	6.52
8548786	8548787	● 100	1200	200	6	1,44	36		51,84	13.04
8548788	8548794	150	1200	200	4	0,96	36		34,56	19.55
8548790	8548791	200	1200	200	3	0,72	36		25,92	26.07
8549259	8549260	● 240	1200	200	3	0,72	30		21,60	31.29
8548796	8548795	250	1200	200	3	0,72	27		19,44	32.59
8548852	8548853	300	1200	200	3	0,72	24		17,28	39.11
8563539	8563540	● 340	1200	200	3	0,72	21		15,12	44.32

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

PAGRABU PĀRSEGUMU SILTINĀŠANAS LAMELLAS

PAROC CGL 20cy

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas plāksnes m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8585993	60	1200	200		171	7,78
8585989	100	1200	200		99	12,97
8585988	120	1200	200		81	15,56
8585990	150	1200	200		63	19,45
8585991	200	1200	200		45	25,94

LĒZENO JUMTU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC ROS 30

Lēzeno jumtu siltumizolācijas plāksnes tiek piegādātas uz akmens vates paliktņiem

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas plāksnes m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8588467	50	1800	1200		24	6.46
8588019	● 60	1800	1200		19	7.74
8573802	80	1800	1200		15	10.33
8533352	100	1800	1200		12	12.91
8584571	120	1800	1200		10	15.49
8577373	● 140	1800	1200		8	18.07
8533354	150	1800	1200		8	19.36
8576049	160	1800	1200		7	20.66
8577374	● 180	1800	1200		6	23.24

PAROC ROS 30g

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas plāksnes m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8592826	100	1800	1200		22	12.91
8592827	● 120	1800	1200		18	15.49
8592828	● 140	1800	1200		16	18.07
8592829	● 150	1800	1200		15	19.36
8592830	● 160	1800	1200		14	20.66
8592831	● 180	1800	1200		12	23.24

PAROC ROS 50

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas plāksnes m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8588468	40	1800	1200		30	6.44
8588469	50	1800	1200		24	8.05

PAROC ROS 60

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī pakas plāksnes m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8528053	40	1800	1200		30	7.02
8543391	● 50	1800	1200		24	8.76

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

LĒZENO JUMTU SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC ROB 60

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8591737	20	1800	1200		54	4,94
8588460	30	1800	1200		38	7,41

PAROC ROB 80

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8528115	20	1800	1200		54	5,72
8588466	30	1800	1200		38	8,58

STARPSTĀVU SKAŅAS IZOLĀCIJAS PLĀKSNES

PAROC SSB 1

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8508327 8509106	20	1200	600	12	8,64	3,32
8513886	20	1200	600		162	116,64
8507457 8509105	30	1200	600	10	7,20	4,97
8508329 8509107	50	1200	600	6	4,32	8,29

PAROC SSB 2t

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8518729 8518735	● 30	1200	600	7	5,04	7,24
8553804 8553805	● 50	1200	600	4	2,88	12,07

UGUNS AIZSARDZĪBAS PLĀKSNES

PAROC FPS 14

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8500768 8508894	20	1200	600	10	7,20	5,31
8500781 8508895	30	1200	600	7	5,04	7,97
8500772 8508896	50	1200	600	4	2,88	13,28

PAROC Figra 170

Izstrādājuma kods paka paliktņis	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums pakā plāksnes m ²	Daudzums vienā paliktņī m ²	Cena EUR/m ² bez PVN
8594407 8594409	20	1200	600	10	7,2	5,94
8594417 8594419	30	1200	600	7	5,04	8,91
8594431 8594433	50	1200	600	4	2,88	14,84

Cenu informācijai ir orientējošs raksturs!

● – Specialās kategorijas izstrādājumi kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma un cenu tikai pēc pieprasījuma

Vairāk informācijas par izstrādājumiem un risinājumiem var atrast www.paroc.lv

IZSTRĀDĀJUMI ĒKAS NOROBEZOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS HERMETIZĒŠANAI

Izstrādājuma kods	Garums, mm	Platums, mm	Augstums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/m ² bez PVN
PAROC tvaika barjera					
PAROC XMV 020 020 (XMV 020)					
8518408	27000	5000		135 m ²	1,07
Tvaika barjeras līmlenta					
PAROC XST 013					
8540553	25000	50		12	15,23
Šuvju līmlenta PAROC Cortex plāksnei					
PAROC XST 022					
8566450	50000	60		10	27,50
Šuvju līmlenta melnās krāsas PAROC Cortex plāksnēm					
PAROC XST 042					
8566442	50000	60		10	31,00
Ēkas stūru šuvju un logu aiļu stūru šuvju līmlenta PAROC Cortex plāksnei					
PAROC XST 021					
8539721	25000	350		4	75,08
Stūru līmlenta melnās krāsas PAROC Cortex plāksnēm					
PAROC XST 041					
8550682	25000	350		4	76,45

PIEDERUMI PAROC ZERO VENTILĒJAMAS FASĀDES MONTĀŽAS UN SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMAI

Izstrādājuma kods	Izolācijas biezums mm	Diametrs, mm	Skrūves garums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
PAROC XFS 006 HECO Topix-plus Therm skruv, wood (XFS 006) 8,0x200 T40 CR/50 Fasādes skrūve koka sienu pamatnei					
8593465		8	200	50	1,36
8593466		8	240	50	1,40
8593467		8	280	50	1,53
8593468		8	300	50	1,62
8593469		8	330	50	1,73
8593470		8	360	50	1,84
8593471		8	400	50	1,94
8593472		8	450	50	2,30
8593473		8	500	50	2,43
8593474		8	550	50	2,90
PAROC XFS 004 HECO Multi Monti (XFS 004) Fasādes skrūve betona sienu pamatnēm					
8569883		7,5	200	50	2,28
8564651		7,5	250	50	2,33
8564652		7,5	300	50	2,69
8564653		7,5	350	50	3,15
8569884		7,5	400	50	3,86
PAROC XFM 006 SFS RP50x90/BS-4,8x60 wood (XFM 006) Siltumizolācijas plāksnes stiprinājums koka sienas pamatnei					
8594512	100	90	60	100	0,38
8594513	150	135	70	100	0,39
8594514	200	180	70	100	0,43
8594515	250	210	80	100	0,50
8594516	300	270	80	100	0,55
8594517	350	330	70	100	0,62
PAROC XFM 007 SFS RP50x90/TI-T25-6,3X50, concrete (XFM 007) Siltumizolācijas plāksnes stiprinājums betona sienas pamatnei					
8571089	100	90	50	100	0,42
8566711	150	135	50	100	0,44
8566710	200	180	60	100	0,48
8566709	250	240	40	100	0,59
8571088	300	270	70	100	0,66

Izstrādājuma kods	Garums mm plastmasas ietvars	Skrūves garums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
PAROC XFM 006 SFS RP50x90/BS-4,8x60 wood (XFM 006) Siltumizolācijas plāksnes stiprinājums koka sienas pamatnei				
8594512	100	90	60	100
8594513	150	135	70	100
8594514	200	180	70	100
8594515	250	210	80	100
8594516	300	270	80	100
8594517	350	330	70	100
PAROC XFM 007 SFS RP50x90/TI-T25-6,3X50, concrete (XFM 007) Siltumizolācijas plāksnes stiprinājums betona sienas pamatnei				
8571089	100	90	50	100
8566711	150	135	50	100
8566710	200	180	60	100
8566709	250	240	40	100
8571088	300	270	70	100

AKMENS VATES GRIEŽAMĀIS NAZIS

Izstrādājuma kods	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
PAROC XTK 005	Akmens vates griežamais nazis profesionāļiem	
8571091	1	16,15

	Garums, mm	Fasējums, gab.	Cena EUR/gab. bez PVN
PAROC XFP 001	Distanceri vēja aizsardzības plāksnēm		
8518403	30	250	45,00
8518404	50	250	55,00

PAROC XFP 002	Distanceri Cortex vēja aizsardzības plāksnēm		
8580982	30	200	44,00
8580986	50	200	64,00

Izstrādājuma kods		Daudzums pakā		Daudzums vienā paliktņī		Cena EUR/paka bez PVN
paka	paliktņis	pakas	kg	pakas	kg	
PAROC XPG 001	AKMENS VATES SAUSĀ MAISĪJUMA LĪMJAVA					
8593839	8594293	1	20	24	480	21,88

VISPĀRĒJI PIEGĀDES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Turpmāk tekstā minētie apzīmējumi lietoti sekojošā nozīmē:

- 1 Pārdevējs – SIA "Paroc" darbinieks, kurš ir pilnvarots pārdot Paroc vai citu Paroc Group uzņēmumos ražotus akmens vates izstrādājumus un/vai piederumus;
- 2 Dīleris –juridiska persona, kas iegādājas Paroc vai citu Paroc Group uzņēmumos ražotus akmens vates izstrādājumus un/vai piederumus no Pārdevēja.

PASŪTĪJUMA VEIKŠANA UN KRAVU KOMPLEKTĒŠANA

- 1 Pārdevējs pārdod Paroc vai citu Paroc Group uzņēmumu ražotus akmens vates izstrādājumus un/vai piederumus, balstoties uz apstiprinātu pasūtījumu, ko veicis Dīlera pilnvarotais pārstāvis.
- 2 Dīleris pasūtījumus veic rakstiski, nosūtot tos uz Pārdevēja noteikto e-pastu.
 - 2.1 Pasūtījumam jāietver šāda informācija:
 - Pasūtījuma veicēja precīzs nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un adrese (tostarp pasta kods);
 - Izstrādājuma nosaukums un preču daudzums, precīzi vienību lielumi;
 - Precīza piegādes vieta (pilsēta vai apdzīvota vieta, ielas nosaukums, ēkas nr. vai mājas nosaukums un pasta kods);
 - Piegādes īpašās prasības.
 - 2.2 Ja piegādes adrese atšķiras no Dīlera adreses, jānorāda arī vārds un telefona numurs personai, kuru Pircējs ir pilnvarojis saņemt preces atbilstoši pasūtījumam.
- 3 Pasūtījumus pieņem Paroc klientu apkalpošanas nodaļa darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:00. Dīlera ērtībām pasūtījumus iespējams nosūtīt 24 stundas diennaktī, izmantojot e-pastu. Pasūtījumi, kurus saņemusi klientu apkalpošanas nodaļa līdz plkst. 12:00, tiek uzskatīti par saņemtiem tajā pašā darba dienā, bet pasūtījumi, kas saņemti pēc plkst. 12:00, tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā.
 - 3.1 Pārdevējs pasūtījumu apstiprina darba dienās 24 stundu laikā no tā saņemšanas brīža. Ja kādu iemeslu dēļ Pārdevējs nevar apstiprināt pasūtījumu 24 stundu laikā, Pārdevējs šajā laikā sazināsies ar klientu.
- 4 Pārdevējs neatbild par Dīlera pasūtījuma saturā pieļautajām kļūdām.

PIEGĀDES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

- 5 Visi izstrādājumi tiek izsūtīti rūpnieciski ražotā standarta iepakojumā saskaņā ar specifikāciju, kas norādīta attiecīgajā celtniecības vai tehniskās izolācijas produktu cenrādī.
- 6 Izstrādājumi pēc piegādes termiņiem ir sadalīti šādās kategorijās:
 - Standarta izstrādājumi;
 - Speciālie izstrādājumi.
 - 6.1 Gadījumos, kad tiks kombinētas piegādes (izstrādājumi no vairākām, dažādām kategorijām) pasūtījuma piegādes laiks tiks noteikts pēc garākā piegādes termiņa kategorijas šajā pasūtījumā.
 - 6.2 Izstrādājumi, kuri nav minēti aktuālajā cenrādī, nepieciešams saņemt apstiprinājumu par to ražošanas iespējām, piegādes laiku un cenu.

KRAVAS IZMĒRI UN NOTEIKUMI

- 7 Izstrādājumus piegādā Paroc kravas automašīnas un viena automašīna vienlaikus veic ne vairāk kā divas piegādes dažādās izkraušanas vietās. Viena, pilna auto krava veido 14 vai 28 pilnas paletes.
- 7.1 Klienta pasūtījumam jābūt vismaz vienai pilnai paletai.
- 7.2 Nelieliem pasūtījumiem, 1-7 palešu pasūtījumiem piegādes termiņu apstiprina Paroc klientu apkalpošanas nodaļa. Visi pārējie pasūtījumi tiek apstiprināti saskaņā ar izstrādājumu kategorijas piegādes noteikumiem.
- 7.3 Ja pasūtījuma izmērs ir lielāks par divām kravas automašīnām vienai izkraušanas vietai, pirmās divas kravas automašīnas veic piegādes atbilstoši izstrādājuma kategorijai, bet pārējais apjoms tiek piegādāts saskaņā ar norunāto grafiku.
- 8 Ja Dīleris vēlas saņemt izstrādājumus Paroc Rīgas noliktavā, Dīlerim Paroc jānosūta pasūtījums ar papildu informāciju par izstrādājumu saņēmēju – autovadītāja vārds, uzvārds un automašīnas numurs. Pasūtījumi no Paroc Rīgas noliktavas jāizņem divu darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājumā norādītā pasūtījuma saņemšanas datuma, ko nosūtījis Paroc. Ja tas netiek saņemts norādītajā laikā, tiks piemērota uzglabāšanas maksa.
- 8.1 Veicot pasūtījumu izstrādājumu saņemšanai no Paroc Rīgas noliktavas, pirms izstrādājumu saņemšanas, obligāti ir jāsaņem Pārdevēja rakstisks pasūtījuma apstiprinājums, kas tiks nosūtīts uz sūtītāja e-pastu un tikai tad var sūtīt transportu pēc izstrādājumiem.

MINIMĀLAIS PASŪTĪJUMA APJOMS

- 9 Standarta kategorijas izstrādājumiem, kas pasūtīti ar tiešu piegādi no rūpnīcas, minimālais pasūtījuma apjoms ir līdzvērtīgs noliktavas vienības lielumam paletēs.
- 10 Standarta kategorijas izstrādājumiem ar saņemšanu Rīgas noliktavā minimālais pasūtījuma apjoms ir līdzvērtīgs noliktavas vienības lielumam (paka, palete, liela paka, kartona kaste, maiss utt.)
- 11 Speciālās kategorijas izstrādājumiem:

Minimālais pasūtījuma apjoms Speciālās kategorijas izstrādājumiem		
Izstrādājumu grupas pēc to svara un blīvuma	Minimālais pasūtījuma apjoms m ³	Minimālais pasūtījuma apjoms paletēs
PAROC Ultra, Ultra plus, Solid, Sonus, UNM37, WAS50, WAS50t, WAS50tb, Cortex One	45	6
PAROC Tutto, PAROC Tutto t, PAROC Tutto tb, PAROC Cortex, PAROC Cortex pro, PAROC Linio, PAROC Linio 10cc, PAROC Linio15, PAROC Linio pro, PAROC Linio 80, PAROC CGL20cy, PAROC ROS30, PAROC ROS30g	22	4
PAROC WAB10t, ROS50, ROS60, ROB50, ROB60, ROB80, SSB1, SSB2t, FPS14, FIGRA170	15	3

11.1 Speciālās kategorijas izstrādājumu pasūtījumam tiks piemērota papildus maksa.

PASŪTĪJUMU ATCELŠANA UN MAIŅA

- 12 Dīleris var mainīt vai atcelt pasūtījumus saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

12.1 Standarta kategorijas izstrādājumi –

- Pasūtījuma apjomu iespējams mainīt vai atcelt ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms apstiprinātā piegādes datuma bez papildu maksas. Novēlotu izmaiņu gadījumā, kad izmaiņas veiktas mazāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piegādes datuma, tiks noteikts jauns piegādes datums, kas tiks aprēķināts kā jaunam pasūtījumam.

12.2 Speciālās kategorijas izstrādājumi –

- Pasūtījuma apjomu iespējams mainīt vai atcelt 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas bez papildu maksas. Ja tas darīts vēlāk, tiek piemērota maksa līdz pat 100% apjomā no pasūtījuma vērtības. Pasūtījuma izmaiņu gadījumā jaunais piegādes datums tiek aprēķināts kā jaunam pasūtījumam.

12.3 Citām pasūtījuma izmaiņām (adrese, piegāžu termiņi utt.), kas veiktas pēc 24 stundām no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža, tiks piemērota papildus maksa..

PAPILDU PAKALPOJUMI

Eksprespiegāde – piegāde pirms izstrādājuma kategorijā noteiktā termiņa	25 €
Precīzs piegādes laika posms starp 4 stundām	15 €
Maksa par speciālās kategorijas izstrādājumu	150 €
Precīzs piegādes laika posms līdz 1 stundai	25 €
Maksa par vēlu izmaiņu veikšanu	25 €
Maksa par celtniecības izolācijas izstrādājumu izņemšanu no SIA Paroc Rīgas noliktavas	120 €
Maksa par celtniecības izolācijas izstrādājumu pasūtījumu no rūpnīcas, kas ir mazāks par 7 paletēm	50 €

SŪDZĪBU PROCEDŪRA

- 13 Dīlerim ir pienākums apstiprināt piegādes saņemšanu un rūpīgi pārbaudīt tās stāvokli nekavējoties pēc tās saņemšanas.
- 14 Pārdevējs neatbild par nozaudētiem vai bojātiem izstrādājumiem, ja par šādu nozaudēšanu vai izstrādājumu bojājumiem netiek ziņots rakstiski Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izstrādājumu saņemšanas dienas un pirms izstrādājumu lietošanas (piemēram, uzstādīšanas).
- 15 Sūdzības par nozaudētu vai sajauktu piegādes apjomu jāiesniedz Pārdevējam nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc saņemšanas dienas, rakstiskā veidā un ar pievienotiem piegādes dokumentiem. Nozaudētais apjoms jāapstiprina autovadītājam/pārvadātājam transporta dokumentos un atsevišķā „bojājumu/deficīta protokolā”, kas izveidots izstrādājumu piegādes dienā.
- 16 Kvalitātes prasības, kas radušās pēc materiālu iestrādes, jāiesniedz Pārdevējam kopā ar visiem pierādījumiem, kas var pamatot šo prasību, nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, no brīža, kad ticis konstatēts defekts. Pēc kvalitātes prasības iesniegšanas Dīlerim ir pienākums nodrošināt šo izstrādājumu nodošanu Pārdevēja rīcībā un gādāt, lai Pārdevējs var tos izvērtēt un iegūt izstrādājumu paraugus.
- 17 Paroc izstrādājumi tiek pārdoti, pamatojoties tikai uz noteiktām izstrādājuma tehniskajām īpašībām.
- 18 Paroc akmens vates kvalitāte ir noteikta ekspluatācijas īpašību deklarācijā, atsevišķās specifikācijās un izstrādājumu tehnisko datu lapās.
- 19 Paroc nav atbildīgs par jebkādam turpmākām gala lietojuma vai ar pielietojumu saistītām kvalitātes prasībām.
- 20 Paroc iespējamā ar kvalitāti saistītā atbildība vienmēr tiek ierobežota līdz attiecīgajam objektam piegādātā PAROC izstrādājumu daudzuma pārdošanas vērtībai.
- 21 Paroc pēc saviem ieskatiem var brīvi atlīdzināt defektu rezultātā radušās izmaksas vai kompensēt ar jaunu izstrādājumu piegādes daudzumu.

PAROC CELTNIECĪBAS IZOLĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMU UZGLABĀŠANAS VADLĪNIJAS

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Siltumizolācijas materiāliem ir liela nozīme ēkas dzīves ciklā, tāpēc ir vērts pievērst uzmanību to uzglabāšanai, lai saglabātu siltumizolācijas materiālu veiktspēju.

Siltumizolācijas materiālu iepakojumus ieteicams glabāt telpās un nojumēs, ja iespējams. Pasargāt iepakojumus no mehāniskiem bojājumiem. Izstrādājumi, kas paredzēti pagrabu griestu siltināšanai un tie, kas ir iepakoti un piegādāti kartona kastēs, vienmēr jāglabā iekštelpās.

Ārpus telpām un atklātās vietās siltumizolācijas materiālu iepakojumi ir jāaizsargā no lietus, ūdens, sniega, UV starojuma un mehāniskiem bojājumiem. Siltumizolācijas materiālu plastikāta iepakojums aizsargā izstrādājumu transportēšanas laikā, bet ilgākai uzglabāšanai ārpus telpām materiāliem nepieciešama papildus aizsardzība pret laika apstākļiem. Atvērtos iepakojumus nedrīkst atstāt pakļautus laika apstākļu ietekmei.

Grunts mitruma pārneši uz iepakojumiem ir jānovērš, paceļot iepakojumus no zemes. No zemes iztvaikojošais mitrums iepakojumos var iekļūt no palešu apakšas, tāpēc vislabāk paletes uzglabāt, piemēram, uz asfalta vai citas blīvas, līdzenas, no zemes atdalītas virsmas.

Elastīgajās siltumizolācijas glabāšanas laiks ir ierobežots, lai saglabātu elastīgās siltumizolācijas ģeometriskos lielumus, ieteicams, to uzglabāt iepakojumos ne ilgāk par 6 mēnešiem. Elastīgajiem siltumizolācijas materiāliem, kas ilgstoši glabājas iepakojumos, saspiestā veidā, var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai ieņemtu savas ģeometriskās formas pēc iepakojumu atvēršanas.

Rīkojieties uzmanīgi ar iepakojumiem, lai uzglabāšanas un uzstādīšanas laikā nesabojātu izstrādājumu malas un stūrus. Neuzstādiēt materiālus, kuriem ir bojāta kvalitāte vai kuri ir nopietni bojāti apstrādes laikā.

Neiestrādājiet slapju vai samērcētu siltumizolāciju. Ja siltumizolācija ir bijusi pakļauta mitruma iedarbībai, atveriet iepakojumu, izžāvējiet plāksnes telpās (parasti 1-2 dienas istabas temperatūrā *) un pirms uzstādīšanas pārliedziet, lai siltumizolācija būtu sausa un tīra. Ja siltumizolācijas materiāls uzstādīšanas laikā tiek pakļauts lietus, sniega vai citu mitruma faktoru ietekmei, nenoblīvējiet konstrukciju, kamēr materiāli nav izžuvuši.

PALEŠU NOVIETOŠANA

Izstrādājumi uz paletes: izstrādājumus uz paletēm, kas nav iepakojumos ($> 80\text{kg/m}^3$) var likt vienu virs otra. Pārliedziet, vai kraušana ir veikta uz līdzenas virsmas, lai paletes neapgāztos. Drošības apsvērumu dēļ augšējā palete jānovieto virs divām apakšējām paletēm.

Elastīgās siltumizolācijas paletes, kuros ir elastīgās siltumizolācijas plāksnes vai ruļļi ($< 80\text{kg/m}^3$), nedrīkst kraut viens virs otra drošības apsvērumu dēļ.

Izstrādājumi uz paletes pakās: nav ieteicams novietot paletes vienu virs otras, kurās atrodas materiāli iepakojumos, lai novērstu paku bojājumus. Ja nepieciešama novietošana vienai uz otras, izmantojiet aizsarg plāksnes starp paletēm.

PAROC® ir paredzēti energoefektīviem un ugunsizturīgiem akmens vates izolācijas risinājumiem jaunām un renovētām ēkām, HVAC un industriālajām vajadzībām. Aiz materiāliem ir gandrīz 90 gadus sena akmens vates ražošanas un zinātnes vēsture, kas balstīta uz tehniskām zināšanām un inovācijām.

PAROC jūs uzreiz atpazīsiet ar sarkanbaltsvītru iepakojumiem, mūsu produkti ietver ēku izolāciju āršiemu, jumtu, starpstāvu un starpsienu siltumizolācijai, ugunsdrošībai un skaņas izolācijai, kā arī tehnisko izolāciju HVAC sistēmām un rūpnieciskajiem procesiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni **www.paroc.lv**

Šajā dokumentā iekļautā tehniskā informācija ir nodrošināta bez maksas un brīvprātīgi un par tās tiek izsniegšanu un pieņemšanu atbild tikai saņēmējs. Tā kā lietošanas apstākļi var atšķirties un mēs tos nevaram kontrolēt, Paroc neuzņemas pārstāvniecību par, un nav atbildīgs par jebkura šajā dokumentā aprakstītā izstrādājuma datu, kas saistīti ar noteiktiem lietojumiem, precizitāti vai uzticamību. Paroc patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja paziņojuma. PAROC ir PAROC Group Oy reģistrētszīmols.

Marts 2025
2072BILA0125
© Paroc 2025

